PREIS-VERZEICHNISS
für das Jahr 1836
von
in- und ausländischen Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,
welche
so frisch und ächt als möglich um beigesetzte Preise zu haben sind
in der
Baum- & Saamen-Handlung
von
Friedrich Wilhelm Wendel,
Kunst- und Handelsgärtner
in Erfurt.

Die Preise sind in preußischem Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt. — Louisd'or werden mit 5⅔ Thlr., vollwichtige Dukaten mit 3⅓ Thlr. und östreichische Banknoten der Gulden mit 21 Sgr. angenommen, 1 Gulden rhein. macht 17½ Sgr.

Den Betrag für das Bestellte erwarte ich franco, oder mit einer sichern Anweisung begleitet. Aufträge ohne baare Zahlung oder Rimesse bleiben so lange unberücksichtigt, bis ein oder das andere erfolgt ist. — Noch muß ich um genaue Angabe des Wohnorts und deutliche Namens-Unterschrift bitten, welche zur schnellen Bedienung nothwendig ist. — Für Emballage, welche bei Verpackung größerer Bestellung nothwendig ist, bitte nach Verhältniß etwas beizulegen. Ihre gütigen Aufträge bitte ich auf ein besonderes Blatt zu zeichnen

I. Kohl-Saamen.

№		à Lth.	Sgr.	₰
1.	Blumenkohl, großer kapischer, bester		9	—
2.	„ „ cyprischer, frühester, bester		8	—
3.	„ „ englischer mittelfrüher		8	—
4.	„ „ holländischer später		6	—
5.	„ „ schwarzer, aus Sicilien, sehr delikat, gedeiht in jedem Boden (ganz ächt)		14	—
6.	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikat		3	—
7.	Kraut oder Kopfkohl, Erfurter, großes weißes		2	—
8.	„ „ „ „ kleines frühes, festes		2	—
9.	„ „ „ „ rothes, niedriges,		2	—
10.	„ Ulmer, kleines, weißes, frühes, extra		3	—
11.	„ „ großes, blutrothes Salat-		4	—
12.	„ holl., blutrothes, großes, frühes Salat-		3	—
13.	„ Braunschweiger, größtes, weißes		3	—
14.	Wirsing od. Börskohl, Erfurter, großer, gelber Winter-		2	6
15.	„ Ulmer, niedriger, früher, extra		3	—
16.	„ „ größter, später		2	—
17.	„ Wiener, niedriger, früher Treib-		3	—
18.	Kohl, Brüsseler, Sprossen- oder Rosen-		2	—
19.	„ französischer, bunter Plumage-		2	—
20.	„ hoher, brauner, krauser Winter-		1	—
21.	„ „ grüner „ „		1	—
22.	„ niedriger „ „		1	—
23.	„ „ brauner „ „		1	—
24.	„ Schnitt- oder Frühlings-, brauner, krauser		—	6
25.	„ „ englischer, grüner, blumenkohlblättr.		—	9
26.	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblätt., niedr., frühe, weiße		4	—
27.	„ englische, frühe, weiße		2	6
28.	„ mittelfrühe, große, weiße		2	—
29.	Erdkohlrabi, gewöhnliche, große, weiße, späte		1	6
30.	Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große, weiße, runde		1	—
31.	Steckrüben, große, gelbe, schwedische (Rutabaga) extra		2	—

II. Wurzel- und Rüben-Saamen.

32.	Carotten od. Möhren, holl., kurze, frühe, z. Treiben		1	—
33.	„ Frankfurter, dunkelrothe, lange		1	—
34.	„ Braunschweiger, lange, rothe, à ₰ 10 Sgr.		1	—
35.	„ Erfurter, lange, rothgelbe à „ 10 „		1	—
36.	„ violette, neue		1	6
37.	Wurzeln, Cichorien-, beste, glatte, kurze u. lange à ₰ 8 Sgr. à Lth.		—	6
38.	„ Pastinak-		—	8
39.	„ Petersilien-, lange		1	—
40.	„ Napontica-		1	—
41.	„ Scorzoner-		1	—
42.	„ Sellerie, großer, holländ., Knoll-, extra		1	6
43.	„ „ über sich wachsender, kleinkrautiger, extra		2	—
44.	„ Zucker-, feine		1	6
45.	Rüben, holländische, weiße, runde Mai-		1	—
46.	„ „ gelbe		1	3
47.	„ Teltauer- oder Märkische		1	—
48.	„ weiße, lange Herbst- od. Guckel- à ₰ 15 Sgr.		—	9
49.	„ schwarze Pfätter-		1	3
50.	„ blutrothe Salat-		—	6
51.	„ Kerbel-, Scandix bulbosum, sehr delikat		3	—
52.	„ Runkel-, lange, über sich wachsende, rothe, à ₰ 6		—	—
53.	„ „ „ „ „ gelbe à „ 8		—	—
54.	Mangold oder Beiskohl, in schönen Farben		—	6

III. Salat-Saamen.

55.	Salat, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiß Korn	1	3	
56.	„ „ grüner „ „ „ „ (vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)	2	—	
57.	Salat, arabischer, großer, gelber Kopf-, braun Korn	1	6	
58.	„ allergrößter Cyrius, weiß Korn, extra	4	—	
59.	„ asiatischer, großer, gelber, weiß Korn, extra	2	6	
60.	„ „ „ „ braun Korn	2	6	
61.	„ gelber Prinzenkopf, braun Korn, extra	2	—	
62.	„ „ „ weiß Korn	2	—	
63.	„ Schwedenkopf, röthlicher, weiß Korn	1	6	
64.	„ „ „ braun Korn	2	—	
65.	„ neuer flachköpfiger, schwarz Korn, steht drei Wochen in größter Hitze, ohne zu schießen	3	—	
66.	„ Mohrenkopf, brauner, braun Korn, extra	2	—	
67.	„ Forellen-, großer, bunter, weiß Korn	1	6	
68.	„ „ „ „ schwarz Korn.	2	—	
69.	„ „ engl. kleiner, blutrother (der ächte)	5	—	
70.	„ großer, gelber Berliner, braun Korn	2	—	
71.	„ brauner Mayländer, gelb Korn	2	—	
72.	„ bester dauernder Winter-, weiß Korn	2	—	
73.	„ Melange der besten Sorten	1	—	
74.	„ Stechsalat, frühes	1	—	
75.	Endivien, großer römischer Bindsalat	2	—	
76.	„ krause Sommer-	1	3	
77.	„ glattblättrige Winter-	1	6	
78.	„ krausblättrige „	2	—	
79.	Rabinschen oder Feldsalat	—	6	

IV. Zwiebel-Saamen.

80.	Zwiebel, Erfurter, runde, blaßrothe, harte Kopf-	1	—	
81.	„ holländische, gelbe, süße, runde	2	—	
82.	„ gelbe, längliche Birn-	2	—	
83.	„ holländische, blutrothe, runde, harte	2	—	
84.	„ „ silberweiße	2	6	
85.	„ spanische, rothe Pflanz-	1	6	
86.	„ „ gelbe	2	—	
87.	„ „ weiße	2	—	
88.	Porree oder Lauch, Sommer-	1	—	
89.	„ dicker Winter-	1	6	

Steckzwiebeln.

90.	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten, 100 St.	2	—	
91.	„ Rokambol 100 „	4	—	
92.	„ Knoblauch 100 „	3	—	
93.	„ Schalotten, gewöhnliche 100 „	3	—	
94.	„ „ große dänische 10 „	2	—	
95.	„ egyptische, über sich tragend, sehr gut im Geschmack à 10 St.	5	—	

V. Radies- und Rettig-Saamen.

96.	Radies, holländ., runde, weiße Monats-	1	—	
97.	„ „ „ dunkelrothe	1	3	
98.	„ „ „ rosenrothe	1	3	
99.	„ Wiener, ganz frühe, goldgelbe, extra	5	—	
100.	„ „ lange weiße	1	6	
101.	„ „ „ dunkelrothe	1	6	
102.	„ „ „ rosenrothe	1	6	
103.	Rettig, Erfurter, langer, schwarzer Winter-	1	6	
104.	„ „ runder „	1	6	
105.	„ halbfrüher Wiener, gelber Sommer-	1	6	
106.	„ weißer, langer Herbst-	1	—	

VI. Küchenkräuter.

107.	Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee à ₰	6	—	
108.	Basilikum, großer	1	6	
109.	„ kleiner krauser	2	—	
110.	Bohnen- oder Pfefferkraut	1	—	
111.	Borretsch oder Gurkenkraut	2	—	
112.	Citronenmelisse, feine	2	—	
113.	Dill	—	6	
114.	Fenchel, gewöhnlicher	—	6	
115.	„ großer, süßer Anies-	1	—	
116.	Gartenkresse, einfache	—	6	
117.	„ große, englische, gelbe	1	—	
118.	„ krausblättrige oder gefüllte	1	—	
119.	Isop	1	—	
120.	Kerbel, gewöhnlicher	—	6	
121.	„ krausblättriger	1	—	
122.	„ großer, spanischer, wohlriechender	3	—	
123.	Lavendel oder Spicke	1	—	
124.	Löffelkraut	1	6	
125.	Majoran, französischer	2	—	
126.	Melde, große, gelbe	—	6	
127.	„ „ rothe	—	6	
128.	„ „ grüne Gemüs-	1	6	
129.	Petersilie, einfache	—	6	
130.	„ gefüllte oder krause	1	—	
131.	Pimpinell	1	—	
132.	Portulack, gelber	1	6	
133.	„ grüner	1	6	
134.	Salbei	1	—	
135.	Sauerampf, französischer	1	—	
136.	Spinat, englischer Gemüs-, Rumex patientia à ₰	18	—	
137.	„ rundblättriger gewöhnlicher à „	4	—	
138.	„ langblättriger à „	3	—	
139.	„ Neuseeländischer, Tetragonia expansa à Lth.	5	—	
140.	Thymian	1	6	
141.	Weinraute	2	—	

VII. Kern-Sorten.

142.	Artischocken, große französische	4	—	
143.	Cardy, spanische	2	—	
144.	Gurkenkern, Erfurter, mittellange, grüne	1	—	
145.	Gurkenkern, lange, grüne Schlangen-, extra	2	—	
146.	„ Hallische, mittellange, grüne	1	—	
147.	„ größte, 18 — 20 Zoll lange, grüne Schlangengurken auf Mistbeete, à Prise	1	—	
148.	„ lange, ganz weiße, oft 4 ₰ schw., à „	1	3	
149.	Spargelkern, weiße Darmstädter, à ₰ 10 Sgr. à Lth.	1	—	
150.	Melonenkern, Melange in vielen Sorten à Prise	2	—	
151.	„ ein Sortiment v. 24 verschied. Sorten	20	—	
152.	„ kleine runde Tiger-Melone	2	—	
153.	„ Schlangen-, Cucumis anguinus	2	—	
154.	„ große, weiße, ovale, spanische	2	—	
155.	„ „ einf. u. dopp. Polniack-, jede	2	6	
156.	„ „ grüne Sarepta-, sehr delikat	2	6	
157.	„ „ Pfirsich-	2	—	
158.	„ „ gestrickte oder Netz-	1	6	
159.	„ „ gefurchte gelbe Cantelupe	1	6	
160.	„ „ süße, von Tours	1	6	
161.	„ „ runde gerippte, von Triest	2	—	
162.	„ astrachanische, eichelförmige Netz-	2	—	
163.	„ grüne egyptische, extra	2	—	
164.	„ kleine früheste Cantelupe	2	6	
165.	„ ganz frühe Trauben-	1	6	
166.	„ Angurie oder Wasser-Melone	1	6	

Kürbiskern-Sorten.

167. 1) Herkuleskeule. 2) Flaschenkürbis. 3) Sternkürbis. 4) Eckiger Gurkenk. 5) Bunter Apfelk. 6) Türkenbundk., großer. 7) Zuckerhutk. 8) Citronenk. 9) Runder goldfarbiger Kürbis. 10) Weißer Apfelk. 11) Kleiner, warziger Walzenk. 12) Citronengelber. 13) Gelber Apfelk. 14) Weißer Birnk. 15) Orangenk. 16) Bunter Birnk. 17) Straußeik. 18) Großer Pommeranzenk. 19) Länglicher Wachsk. 20) Walzenk. 21) Cylinderförmiger Höckerk. 22) Bemalter Warzenk. 23) Halb orangen und halb schwarzgrüner Birnk. 24) Hieroglyphenk. 25) Glockenk. 26) Pastetenk. 27) Brillianter Türkenbundk. 28) Bunter Beutelk. 29) Chinefer-Mütze. 30) Fünfstreifiger Marmork. 31) Zentnerk. 32) Kleiner grüngestreifter Birnkürbis. 33) Weißer Apfelk. 34) Kleinster Stachelbeerkürbis, sehr niedlich, in Töpfen zu ziehen. 3 Sgr.

	Von obigen Sorten	Sgr.	₰
168.	Die Prise, zu 4 bis 6 Korn, à Sorte	2	—
169.	Das ganze Sortiment in 34 Sorten.	1 Rt.	— —
170.	„ „ „ „ 15 „	20	—
171.	„ „ „ „ 10 „	12	6
172.	Igel- oder Weberkardenkürbis, sehr hübsch	10 K.	2 —
173.	Kleine Sorten in niedlichen Formen à Lth.	3	—
174.	Große Sorten à „	1	—

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

175.	Benincasa cerifera	3 K.	2	—
176.	Cucurbita melopepo reticulata, allergrößter Melonenkürbis, 150-200 ₰ schw.	6 „	1	6
177.	„ „ glauca, grauer Melonenkürbis	4 „	1	6
178.	„ ceratocreas, Wachsfleischkürbis	4 „	1	6
179.	„ vegetable Marrow, engl. Schmeerkürbis wird wie Spargel bereitet	4 „	1	6

VIII. Erbsen-Sorten.

		à ₰	Sgr.	₰
180.	Zuckererbsen, englische, frühe, weißblühende	7	6	
181.	„ große, weiße, Nompareille, extra	6	—	
182.	„ „ blaublühende, graue Schwert-	6	—	
183.	„ frühreste, niedrigste, 1 Fuß hoch	6	—	
184.	„ de Grace od. Buchsbaum-, ½ Fuß hoch	10	—	
185.	Kneifel- oder Paylerbsen, frühreste, niedrige Mai-	5	—	
186.	„ „ ganz niedrige, zum Treiben, ½ Fuß hoch	8	—	
187.	„ „ Erfurter, große frühe Klunker-	3	—	
188.	„ „ späte Gold- oder Wachs-	6	—	
189.	Spargelerbsen à Lth.	—	6	

IX. Bohnen-Sorten.

190.	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer- à ₰	3	—	
191.	„ „ weiße	5	—	
192.	„ lange, breite, weiße Schwert-	5	—	
193.	„ sehr lange, breite, weiße, ganz extra	6	—	
194.	„ graue, weißschalige Spargel-	5	—	
195.	„ kleine Prinzeß- oder Salat-	4	—	
196.	„ „ „ „ Perl-, ohne Fasern, sehr vorzüglich	6	—	
197.	„ „ bunte Gold- oder Salat-	6	—	

№		à ℔	Sgr.	₰
198.	Stangenbohnen, extra engl. weiße Zucker-Brechbohnen		6	—
199.	„ „ „ gelbe „ „		5	—
200.	„ neue durchsichtige oder Wachs-, ganz vorzüglich		10	—
201.	Buschbohnen, früheste, schwarze		3	—
202.	„ frühe, blaßgelbe		3	—
203.	„ neue, gelbe Pariser		7	—
204.	„ weiße Schwert-		3	—
205.	„ rothbunte Zucker- oder Speck-		4	—
206.	„ schwarzbunte Zucker-		4	—
207.	„ gelbe Zucker-, sehr schön		6	—
208.	„ ganz frühe gelbe, extra		6	—
209.	„ weiße Nierenbohnen (Dattel-)		3	6
210.	Puffbohnen, gewöhnliche, sehr tragbar		1	6
211.	„ größte, weiße Windsor-		5	—
212.	„ englische, purpurrothe		4	—
213.	„ grün bleibende Mailändische		4	—
214.	„ niedr., frühe, Mazagan, zur Einfass.		5	—
215.	„ amerikan., rothblühende		8	—

X. Oeconomische und andere Saamen.

216.	Aepfelkern, Pyrus malus	à ℔	15	—
217.	Birnkern, Pyrus communis		18	
218.	Coriander		2	—
219.	Maulbeere, weiße . à ℔ 2 Rt.	12	Sgr.	à Lth. 3 —
220.	„ schwarze à „		3	—
221.	Futterwicke, größte Norwegische à ℔		4	—
222.	Klee, Esparcette		3	6
223.	„ Luzerner oder ewiger		8	—
224.	„ spanischer, rother Kopf-		6	—
225.	Mais, kleiner amerikanischer		10	—
226.	„ gelber und brauner		6	—
227.	Fioringras, Agrostis stolonifera, sehr ergiebig		7	6
228.	Honiggras, Holcus lanatus		7	6
229.	Haargras, Agrostis capillaris		5	—
230.	Knaulgras, Dactilis glomerata		6	—
231.	Raigras, englisches, Lolium perenne tenue		8	—
232.	„ französisches, Avena elatior		7	6
233.	„ italienisches, eins der vorzüglichsten Gräser		15	—
234.	Rasenschmele, Aira caespitosa		5	—
235.	Weberkarden, große französ.,		10	—
236.	Robinia pseudo-acacia, Acaciensaamen		10	—
237.	Tabak, großblättriger ungarischer	à Lth.	2	—
238.	„ virginischer	à „	2	—
239.	Wau, Reseda luteola	à ℔	10	—
240.	Chinesischer, großer nackter Hafer	à „	8	—

XI. Blumen-Saamen.

1) Sommer-Gewächse, die nur ein Jahr dauern.

Die mit * bezeichneten Sorten dienen auch zu Einfassungen der Rabatten.

№		à Prise	Sgr.	₰
241.	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen		1	—
242.	„ autumnalis, Herbst-		1	—
243.	„ flamea,		1	—
244.	„ vernalis,		1	—
245.	Ageratum mexicanum, blaues Ageratum, eins der zierendsten Sommer Gewächse, blüht bis October		1	6
246.	Agrostemma coeli rosa, glattblättrige Rade, schön		1	3
247.	Amaranthus aureus, goldgelber Amaranth		2	—
248.	„ cruentus, dunkelrother		1	—
249.	„ hypochondriacus, trauriger		1	—
250.	„ „ viridis, grüner		1	6
251.	„ purpurascens		1	6
252.	Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume, neu und sehr schön		3	—
253.	Anacyclus bicolor, zweifarbiger		1	6
254.	Anoda Dilleniana, blaue Anode		1	3
255.	Anthemis arabica, arabische Kamille		1	6
256.	Antirrhinum triphyllum, dreiblätt. Löwenmaul		1	—
257.	„ versicolor, buntes		1	—
258.	Argemone grandiflora großblumiger Stachelmohn		2	—
259.	„ Barklayana, Barklay's		3	—
260.	„ mexicana, mexikanischer		1	3
261.	„ ochroleuca, ockerfarbiger		1	6
262.	Arctotis calendulacea, ringelblumenartiges Bärenohr		1	—

263. Aster chinensis fl. pl. extra, gefüllte Feder- oder Röhren-Aster, in folgenden schönen Farben:

№ 1 dunkelroth.		№ 11 fleischfarbene frühbl.	
„ 2 „ mit weiß.		„ 12 aschgrau.	
„ 3 carmoisinroth.		„ 13 blaßrothe, Band.	
„ 4 dunkelblau.		„ 14 dunkelrothe, Band.	
„ 5 „ mit weiß		„ 15 dunkelblaue, Band.	
„ 6 blaßrosa.		„ 16 blaßblaue, Band.	
„ 7 „ mit weiß		„ 17 blaßblau mit weiß.	
„ 8 blaßblau.		„ 18 Aepfelblüthe.	
„ 9 weißgelblich.		„ 19 rothe türkische	
„ 10 weißröthlich.			

264.	Jede Sorte besonders	à 100	Kr.	1 6
265.	Das ganze Sort. obig. 19 Sort. in 19 Prif	à „	„	22 6
266.	Jn 19 Prisen	à 50	„	15 —
267.	Das ganze Sortiment melirt	à 400	„	3 —
268.	„ „ „ „	à Lth.		8 —
269.	Die Prise			1 —

270. Zwerg-Aster in folgenden stark gefüllten Sorten, die wirklich prachtvoll sind, sowohl als Einfassung im Lande, als auch in Töpfen sehr zierend, ½ Fuß hoch . . . . . 100 Körner 2 —

№ 1 dunkelroth | № 3 dunkelroth bandirt.
„ 2 dunkelroth m. weiß.

271.	Halbgefüllte Zwerg-Aster, 1 Fuß hoch, 100 Körn.		2	—
	№ 4 blaßroth.	№ 6 hellblau mit weiß.		
	„ 5 fleischfarbig.	„ 7 dunkelblau m. weiß.		
272.	Das ganze Sortiment Zwerg-Astern		10	—
273.	Alle Sorten gemischt à 100 Körn. 1 Sgr. 6 ₰	½	Lth.	6 —
274.	*Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aster		1	3
275.	Athanasia annua, jährige Athanasia		1	6
276.	Atriplex hortensis fl. luteo		1	—
277.	„ „ fl. rubra		1	—

№		à Prise	Sgr.	₰
278.	Atropa physaloides, Schluttenartiges Tollkraut		1	—
279.	Beta brassiliensis, brasil. Mangold, weißrippiger		1	—
280.	„ „ scharlachrother		1	—
281.	„ „ carmoisinrother		1	—
282.	„ „ goldgelber		1	—
	(Zieren auch in Töpfen.)			
283.	Bidens annua, jähriger Zweizahn		1	—
284.	„ grandiflora, großblümiger, hübsch		2	6
285.	Biscutella aurantiaca, gehörnte Brillenschote		1	—
286.	Blitum capitatum, Erdbeerspinat		1	—
287.	„ virgatum, ruthenförmiger		1	—
288.	Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern		1	6
289.	„ „ „ „ rosabunten „		1	6
290.	„ „ „ „ lillabunten „		1	6
291.	Bryza maxima, größtes Zittergras		1	—
292.	Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalie, schön		1	6
293.	Calandrinia adscendens, purpurrothe Calendrine		1	6
294.	„ grandiflora, großblumige		3	—
295.	„ speciosa, prächtige		3	—
	(Die 2 letzteren sind ganz vorzügliche Zierten der Blumengärten)			
296.	Calendula fruticosa, strauchartige Ringelblume		2	—
297.	„ hybrida, Bastard-		1	6
298.	„ maritima, Meerstrands-		2	—
299.	„ omeinalis, gefüllte gemeine		1	—
300.	„ pluvialis, Regen-		1	—
301.	„ sancta, Jüdische Ringelblume		1	6
302.	Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht (Doppelstern)		1	6
303.	„ „ variet brunei, neu, sehr schön		5	—
304.	„ „ „ grandiflora, Großblumiges		3	—
305.	„ „ „ „ desgleichen gefülltes		5	—
	Die beiden letztern Sorten zeigen sich besonders aus und machen auch in Töpfe gepflanzt viel Effekt.			
306.	Campanula Lorei fl. albo, weiße Lorische Glockenbl.		2	—
307.	„ „ fl. coeruleo, blaue		2	—
	(Beide empfehlen sich durch reichliches Blühen.)			
308.	„ speculum, Venusspiegel (blauer)		1	—
309.	„ „ fl. albo, weißer		1	6
310.	„ „ fl. roseo, rosenrother		1	6
311.	„ „ fl. lillaceo, blaßblauer, neu		1	6
312.	Capsicum annuum, rother u. gelber span. Pfeffer		1	—
313.	Carduus marianus, Mariendistel		1	—
314.	Carthamus tinctorius, Safter		1	—
315.	Catananche lutea, gelbe Rasselblume		1	—
316.	Celsia incarnata, schöne Celsie		2	—
317.	„ cretica		2	—
318	Centaurea americana, amerikanische Flockenblume, großblumig, sehr schön		3	—
319.	„ crocotillium, Crocetillenblume		1	—
320.	„ cyanus, Garten-Kornblumen in vielen Farben, à Lth. 4 Sgr.		1	—
321.	„ moschata fl. albo, weiße Bisam-Flockenbl.		1	—
322.	„ „ fl. coeruleo, blaue Flockenblume		1	—
323.	„ suaveolens, gelbe Kornblume, schön		1	6
324.	Cerinthe major, große Wachsblume		1	—
325.	Cheiranthus annuus, Sommer-Levcoyen in vielen Farben melirt . . à Lth.		15	—

Ferner in folg. stark ins Gefüllte fallenden Sorten:

326. **Cheiranthus annuus,** Englische Sommer-Levcoyen mit dicht an einander sitzenden Blumen. Werden abgegeb. in Prisen, à 100 Körn. 1 6

№ 1 blaßlilla.		№ 13 schwarzbraun.	
„ 2 hellmordorée.		„ 14 fleischfarbig.	
„ 3 kupferbraun.		„ 15 rothgrau.	
„ 4 blaßroth.		„ 16 hellaschgrau.	
„ 5 meßgerbraun.		„ 17 violett.	
„ 6 dunkelaschgrau.		„ 18 weiß.	
„ 7 blaßziegelroth.		„ 19 dunkelziegelroth.	
„ 8 rosenfarbig.		„ 20 carmoisin.	
„ 9 blaßfleischfarbig.		„ 21 zimmetbraun.	
„ 10 dunkelmordorée.		„ 22 blaßbraun.	
„ 11 blaßblau.		„ 23 pfirschblüthige.	
„ 12 dunkelcarmin.		„ 24 kastanienbraun.	

327.	Englische mit dem Lack- oder Weidenblatt. à 100		Kr.	1 6
	№ 25 weiß.	№ 31 dunkelziegelroth.		
	„ 26 carminroth.	„ 32 blaßbraun.		
	„ 27 zimmetbraun.	„ 33 schwarzbraun.		
	„ 28 violett.	„ 34 hellblau.		
	„ 29 fleischfarbig.	„ 35 rothgrau.		
	„ 30 dunkelaschgrau.			
328.	Halbengliche Sommer-Levcoyen mit dem gewöhnlichen Blatt.	à 100	Kr.	1 6
	№ 36 fleischfarbig.	№ 45 dunkelziegelroth.		
	„ 37 dunkelaschgrau.	„ 46 blaßroth.		
	„ 38 blaßblau.	„ 47 schwarzbraun.		
	„ 39 carminroth.	„ 48 hellmordorée.		
	„ 40 Pfirschblüthe.	„ 49 violett.		
	„ 41 blaßziegelroth.	„ 50 kastanienbraun.		
	„ 42 blaßbraun.	„ 51 carmoisin.		
	„ 43 zimmetbraun.	„ 52 weiß.		
	„ 44 hellaschgrau.	„ 53 meßgerbraun.		
329.	Englische Herbst- oder Bastard-Levcoyen. à 100		Kr.	1 6
	(Lassen sich auch durchwintern.)			
	№ 54 weiß.	№ 60 blaßblau.		
	„ 55 violett.	„ 61 carminroth.		
	„ 56 weiß m. Lackblatt.	„ 62 dunkelziegelroth.		
	„ 57 viol. m. Lackblatt.	„ 63 hellmordorée.		
	„ 58 blaßroth.	„ 64 rosenfarbig.		
	„ 59 dunkelcarmin.			
330	Halbengliche Herbst-Levcoyen. . . à 100		Kr.	1 6
	№ 65 carminroth.	№ 71 weiß.		
	„ 66 kastanienbraun.	„ 72 dunkelziegelroth mit Lackblatt.		
	„ 67 carmoisinroth.	„ 73 fleischfarbig.		
	„ 68 dunkelziegelroth.	„ 74 hellmordorée.		
	„ 69 Apfelblüthe.			
	„ 70 blaßblau.			

331. Von obig. Sorten werden abgegeben wie folgt: in Parthien von 12 schönen Sorten, jede Sorte zu 100 Körner . . 18 —

332.	Von 16 Sorten			24
333.	„ 24 „		1 Rt.	6 —
334.	„ 36 „		1 „	20 —
335.	„ 60 „		3 „	— —
336.	Das ganze Sortiment von 74 Sorten, jede Sorte à 100 Körner		3 Rt.	15 —
337.	Die Prise von allen Farben gemischt à 100 Körn.		1	—
338.	Cheir. cheiri fl. pl., gefüllt. braun. Goldlack, 100		Kr.	2 —
339.	„ „ „ extra dunkelbrauner, gefüllter, 100	„		3 9
340.	„ „ dunkelblauer, einf., extra schön, 100	„		3 —

№		à Prise	Sgr.	₰
341.	Cheir. cheiri einfacher bunter, ganz neu	100 „	3	—
342.	„ „ Wiener Stangenlack, extra	100 „	3	—

343. **Cheiranthus incanus,** Winter-Levcoyen in folgenden ins Gefüllte fallenden Sorten:

A. weiß.		I. carmoisinroth m. Lackblatt.	
B. violett.		K. weiß mit Lackblatt.	
C carminroth.		L. violett mit Lackblatt.	
D. blaßblau.		M. carminroth mit Lackblatt.	
E. carmoisin.		N. blaßroth baumartig.	
F. rosenfarben.		O. rothgrau „	
G. blaßrosa.			
H. merdorée.			

344.	Von obigen Sorten	à 100	Kr.	1
345.	Dieselben gemischt	à 200	„	1
346.	Das ganze Sortiment in 14 Sorten	à 100	„	15 —
347.	Jn 8 Sorten	à 100	„	10 —
348.	Winter-Levcoye, melirt	à Lth.		15 —
349.	*Cheiranthus maritimus, Meer-Levcoye, à Lth. 4 Sgr.			1 —
350.	* „ „ fl. albo, weiße à „ 8 „			1 —
	(Beide sehr schön, um Einfassungen gleich anzusäen).			
351.	Chrysanthemum carinatum, Goldwucherblume, weiß			1 —
352.	„ „ fl. luteo, gelb, schön			2 —
353.	„ coronarium, gefüllte, gelbe und weiße, gekrönte			1 —
354.	Clarkia elegans, mit lilla Blumen, neu u. schön			2 —
355.	„ „ mit fleischfarbigen, ganz neu, und schöner als die erstere			8 —
356.	„ „ fleischfarbige, mit gefüllten Blumen, prachtvoll			6 —
357.	„ pulchella, schöne			1 —
358.	„ „ mit ganz dunkeln Blumen			2 —
359.	„ „ fl. albo, reinweiße, neu u. sehr schön			3 —
360.	Clintonia elegans, schöne Clintonie, ganz neu,			2 —
361.	*Collinsia grandiflora, großblum. Collinsie,			1 —
	(eine der brillantesten Einfassungen der Saame wird ganz früh ins freie Land gesäet.)			
362.	Collomia coccinea, scharlachr. Collomie, neu u. schön			3 —
363.	„ grandiflora, großblumige			1 —
364.	Convolvolus elongatus, langwachsende weiße Winde			1 —
365.	„ nil, hellblaue			1 —
366.	„ tricolor, dreifarbige à Lth. 3 Sgr.			1 —
367.	„ varias, buntblühende			1 —
368.	Coreopsis leucanthemum, leukantische Wanzenbl.			1 —
369.	Corydalis aurea, goldfarbiger Erdrauch			1 —
370.	„ semperflorens, immerblühender			1 —
371.	Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmea			1 —
372.	„ „ fl. purpur, dunkelrothe, neu u. schön			5 —
373.	*Cotula coronopifolia niedl. zu kleinen Einfass.)			1 —
374.	Crepis dioscorides, dioscorischer, gelber Pippau			1 —
375.	„ rubra, rother			1 —
376.	„ „ fl. albo, weißer schön			1 —
377.	Cuphea silenoidas, silenenartige Cuphee, 6 Körn.			5 —
	Diese Pflanze gewährt durch ihre prachtvolle Blüthe und so seltsamen Bau, einen wundervollen Anblick, und verdient von Blumenfreunden besond. beachtet z. werden.			
378.	„ viscosissima, klebrige			1 —
379.	*Cynoglossum linifol., weißes Vergißmeinnicht à Lth.			3 —
380.	Cysticapnos africanus, afrikanische Blasenraute			15 —

381. **Delphinium Ajacis elatior fl. pl.,** gefüllte hohe Ritterspurn:

№ 1 weiß.		№ 4 dunkelblau.	
„ 2 blaßblau.		„ 5 ziegelroth.	
„ 3 rosenfarbig.			

382.	Das ganze Sortiment	à ½	Lth.	15 —
383.	„ „ „	à ¼	„	9 —
384	„ „ „	à ⅛	„	6 —
385.	Jede Sorte besonders	à 1	„	6 —
386.	Jn 5 Farben gemischt	1	„	5 —

387. **Delphinium Ajacis fl. pl.,** niedrige gefüllte Ritterspurn:

№ 1 weiß.		№ 6 blaßbraun.	
„ 2 blaßlilla.		„ 7 dunkelziegelroth.	
„ 3 blaßziegelroth.		„ 8 aschblau.	
„ 4 violett.		„ 9 milchweiß.	
„ 5 blaßblau.		„ 10 leberfarben.	

388.	Das ganze Sortiment	à ½	Lth.	18 —
389.	„ „ „	à ¼	„	10 —
390.	Jn 10 Farben melirt	1	„	5 —

391. **Delphinium consolida fl. pl.,** gefüllte Levcoy-Ritterspurn:

№ 1 blaßbraun.		№ 4 aschgrau.	
„ 2 dunkelblau.		„ 5 fleischfarbig.	
„ 3 ziegelroth.			

392.	Ein Sortiment	à ¼	Lth.	8 —
393.	„ „	à ½	„	5 —
394.	Jede Sorte besonders	à 1	„	6 —
395.	Jn 5 Sorten melirt	1	„	5 —
	(Diese blühen ebenfalls lange und brilliren sehr.)			
396.	Dracocephalum moldaricum, blaue und weiße türkische Melisse			1 —
397.	Echium creticum, braunrother Natterkopf			1 3
398.	„ grandiflorum, großblumiger			1 3
399.	Elychrisum bracteatum, glänzende gelbe Strohbl			1 —
400.	„ „ fl. albo, weiße, prächtig			2 —
401.	„ „ fl. pallido, blaßgelbe			2 —
402.	Erodium gruinum, Reiherschnabel			1 6
403.	„ moschatum, moschusduftender			2 —
404.	Euphorbia litterata, rothstreifige Wolfsmilch			1 —
405.	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinsoge			1 —
406.	Gilia achillaefolia, schafgarbenblättrige Gilie, neu			3 —
407.	„ capitata, kopfförmige, schön			1 —
408.	„ „ fl. albo, weiße, ganz neu			2 —
409.	„ tricolor, dreifarbige, neu u. sehr schön			3 —
410.	„ „ fl. albo, weiße, ganz neue, selt. u schön			6 —
	(Die Gilien sind sämmtlich sehr nette, feinblättrige Sommerblumen, die zwischen andern einen guten Effekt machen.)			
411.	Glaucium phoeniceum, rother Hornmohn			1 6
412.	Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie			1 —
413.	Hebenstreitia aurea, goldfarbene Hebenstreitie			1 6
414.	Hedypnois pendula, hängendes Röhrlein-kraut			1 —
415.	Hedysarum flexuosum, gebog. Hahnenkopf, hübsch			2 —
416.	Helianthus annuus fl. pl. aureo, gefüllte goldgelbe Sonnenblume			1 3

№		à Prise	Sgr.	Pf.
417.	Helianthus annuus fl. pl. sulph., gef. schwefelgelbe		1	6
418.	„ lenticularis		1	—
419.	„ nanus, niedrige, 1 Fuß hoch		1	3
420.	Hibiscus Trionum, Stunden-Hibiskus		1	—
421.	„ vesicarius, Blasen-, schön		1	3
422.	*Iberis amara, weiße bittere Schleifenbl. à Lth. 3 Sgr.		1	—
423.	* „ pinnata, gefiederte		2	—
424.	* „ umbellata, doldentragende . à Lth. 4 Sgr.		1	—
425.	„ „ fl. albo, weiße		2	—
426.	* „ „ purpurea, dunkelrothe		2	—

427. Impatiens Balsamina fl. pl. gefüllte Balsaminen:

№ 1 weiß.	№ 10 kupferroth.
„ 2 fleischfarben.	„ 11 lilla mit carmoisin.
„ 3 rosenfarbene.	„ 12 blaßlilla.
„ 4 scharlachroth.	„ 13 dunkellilla.
„ 5 carmoisinroth.	„ 14 blaßrosa.
„ 6 kupferbraun.	„ 15 blau, roth u. weiß
„ 7 scharlachroth mit weiß.	„ 16 weiß und braun punktirt.
„ 8 kupferbraun mit weiß.	„ 17 blau und weiß.
„ 9 dunblau mit weiß.	„ 18 pfirsichblüthige.
	„ 19. dunkelpurpur.

428.	Von obigen Sorten gemischt 25 Körn.		1	3
429.	„ „ „ „ 100 „		—	4
430.	„ „ „ „	à Lth.	18	—
431.	Das ganze Sortiment à 25 Körn.		25	—
432.	„ „ „ à 12 „		15	—
433.	Große gefleckte Camellien-Balsamine 10 Körn.		6	—

Die prachtvollste unter allen Balsaminen zog durch ihre großen auf rothem Grunde mit weißen Flecken gezeichneten Blumen, die meiste Aufmerksamkeit auf sich, und wurde wegen der großen Aehnlichkeit der banachirten Camellie allgemein bewundert.

434.	Neue engl. rothe Zwerg-Balsaminen, ½ Fuß hoch, sehr gefüllt u. schön, 50 K. 5 Sgr. 25 K.		3	—
435.	Neue engl. rothe Zwerg-Balsaminen, mit weißer Schattirung ausgezeichnet schön, auch nur ½ Fuß hoch 25 Körn. 5 Sgr. 12 Körn.		3	—
436.	Neue hohe Rosen-Balsaminen mit rothem Stengel, Blumen fast so groß und gefüllt wie Rosen . . . . 100 K. 10 Sgr., 50 K.		6	—
437.	Rosen-Balsaminen mit weißer Schattirung, und weißen Stengel, Blumen so groß wie ein Thaler . . . 100 K. 8 Sgr., 50 K.		5	—
438.	Ipomea purpur. fl. div., verschiedenartige à Lth. 3 Sgr.		1	—
439.	Kaulfussia orientalis, morgenländ. schöne Kaulfussie		2	—
440	Ketmia vesicaria, neue großbl. Ketmie, sehr schön		2	—
441.	Knautia orientalis, morgenländische Knautie . .		1	—
442.	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke	à Lth.	1	6
443.	Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse . .		1	3
444.	„ sativus, himmelblaue, schön		1	—
445.	„ tingitanus, afrikanische		1	3
446.	„ tumidus, zweifelhafte		1	3
447.	Lavatera trimestris fl. albo, weiße		1	—
448.	„ „ fl. rubro, rothe		1	—
449.	Leonurus nepalensis, nepalische Mutterwurz . .		1	—
450.	Linaria bipartita, zweitheiliger Frauenflachs . .		1	6
451.	*Lonas inodora, geruchlose Lonas, hübsch . .		1	6
452.	Lopezia coronata, gekrönte Lopezie		1	6
453.	„ excellaris, doldenblüthige Lopezie . .		1	6
454.	Lupinus albus, weiße Lupine	à Lth.	1	6
455.	„ angustifol. coerul., schmalblätt. blaue	„ „	1	6
456.	„ „ luteo, gelbe	„ „	1	6
457.	„ micranthus (bicolor), kleine		2	—
458.	„ mutabilis, veränderliche, prachtvoll 3 K.		3	—
459.	„ pilosus, große fleischfarbige u. blaue, à Lth.		1	3
460.	*Lychnis corsica, corsische Lychnis		1	—
461.	Madia elegans, schöne Madie, neu u. sehr hübsch		2	—
462.	Malope trifida, dreitheilige Malope, schön		1	6
463.	„ grandiflora, prachtvolle, großblum., in dunkler Farbe, neu		2	6
464.	Malva mauritiana, mauritan. Malve, weiße u. rothe		1	—
465.	Medicago variegata, bunter Schnecke klee		1	—
466.	Mimulus, quinquevulnerus, fünffleckiger, prachtvoll		4	—
467.	„ variegatus (propinguus, bunter		2	—

468. Mirabilis Jalappa, gemeine Jalappe, sind in 10 verschiedenen schön en Farben zu haben. Nro. 1 weiß, 2 gelb, 3 roth, 4 weiß mit gelb, 5 gelb mit roth, 6 carmoisin mit scharlach, 7 dunkel scharlach, 8 weiß mit carmoisin und dunkelroth, 9 dunkelscharlach mit gelbgelb, 10 dreifarbig.

469.	Das ganze Sortiment von 10 Sorten		12	—
470.	Mirabilis longiflora, langblüth. wohlriechend. Jalappe		1	3
471.	„ „ fl. violacea, violette, sehr schön (trägt wenig Saamen)		3	—
472.	Momordica Balsamina, kleiner Balsamapfel		2	—
473.	„ Elaterium, Spritzgurke		1	3
474.	Nicotiana acuminata, zugespitzter Tabak, aus Chili		1	6
475.	„ alata, geflügelter, sehr schön		2	6
476.	„ glutinosa, klebriger, rothblühend		1	6
477.	„ macrophylla, großblättriger		1	6
478.	„ nyctaginiflora, nächtlich blühender, schön		1	3
479.	„ sanguinea, bluthrother		1	6
480.	„ vincaeflora, weißblühender, schön		1	6
481.	Nigella damascena, gefüllter Schwarzkümmel		1	—
482.	„ „ coarctata, niedriger		1	6
483.	„ hispanica, spanischer		1	6
484	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimpelblume, neu und sehr schön		3	—
485.	„ paradoxa, bewaffnete, großblumige		2	—
486.	„ prostrata, liegende		1	6
487.	Oenothera acaulis, stengellose Nachtkerze mit großen gelben Blumen, schön		3	—
488.	„ amoena, angenehme, sehr schön		2	—
489.	„ macrocarpa, großfrüchtige		1	3
490.	„ grandiflora, großblumige		1	—
491.	„ Lindleyana, Lindley's, schön		2	—
492.	„ purpurea, purpurrothe		1	3
493.	„ Rhyzocarpa, stengellose		1	3
494.	„ Romanzowii, blaue		1	3
495.	„ taraxacifolia, die größtblühende aller Nachtkerzen, Blumen 3 Zoll im Durchmesser, sehr schön		3	—
496.	„ tetraptera, dreiflügelige		1	—

№		à Prise	Sgr.	Pf.
497.	Papaver rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, in den schönsten Farben melirt	à Lth.	3	—
498.	„ somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn	à „	3	6
499.	„ „ striatum, gestreifter Picott	à „	6	—
500.	„ „ gefüllter rothmarmorirter	à „	6	—
501.	Podolepis gracilis, angenehme Podolepis, eine sehr niedliche immortellenartige Pflanze		5	—
502.	Polygonum orientale, rother morgenländ. Knöterig		1	—
503.	„ „ weißer		1	3
504.	Reseda alba, weiße Resede		1	3
505.	„ odorata, wohlriechende	à Lth.	3	—
506.	Ricinus africanus, afrikanischer Wunderbaum . .		1	3
507.	„ americanus, amerikanischer		1	6
508.	„ communis, gemeiner		1	—
509.	„ inermis, glatter		1	6
510.	„ lividus, bleifarbiger		2	—
511.	„ viridis, grüner		2	—
512.	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie, schön . .		1	6
513.	„ amplexifolia, stengelumfassende		1	3

Nachverzeichnete Salpiglossis gehören zu den vorzüglichsten und schönsten Sommerblumen, und zieren sowohl in Töpfen, als auch im freien Lande, sind aber gegen Nässe empfindlich:

514.	Salpiglossis atropurpurea, schwarzbraune		3	—
515.	„ „ striate, dunkelpurpur u. gestreifte Salpiglosse		5	—
516.	„ „ speciosa, prächtige dunpurpurne		6	—
517.	„ (Barklayana) albiflora, weißblühende		2	6
518.	„ „ „ lillacea, lillablühende		2	6
519.	„ „ aurea grandifl., größtblühende		4	—
520.	„ „ „ speciosa, prächtige		4	—
521.	„ „ elegans, elegante		3	—
522.	„ „ feruginea, rostbraune		3	—
523.	„ „ lillacea speciosa, prächtige lilla		5	—
524.	„ picta, gemahlte		2	—
525.	„ „ elegans, elegant gemahlte		6	—
526.	„ „ alba, weißgemahlte		5	—
527.	„ speciosa alba, prächtig reinweiße		4	—
528.	„ straminea, strohfarbige		2	6
529.	Das ganze Sortiment von 14 Sorten für 1 Rc.			
530.	Eine starke Prise gemischt (à Lth. 1 Rc. 12 Sgr.)		4	—

Diese prachtvolle Zeichnung, welche in den Blumen vorstehender Salpiglossen liegen, können nicht genug bewundert werden. Aus diesen angegebenen 14 Hauptsorten entspringen noch viele andere Arten, wovon man nur überrascht wird.

531.	Salvia horminum, blauähriger Scha lachsalbei		1	—
532.	„ „ rothähriger		1	—
533.	*Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, niedlich		1	3
534.	Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe		1	—
535.	„ „ major, große, sehr schön, à Lth. 3 Sgr.		2	—
536.	„ stellata, weiße Sternscabiose		1	—
537.	Schyzanthus humilis, niedere schöne Schyzanthe, zeichnet sich durch ihre Blumenfülle besonders aus		4	—
538.	„ pinnatus, gefiederte, sehr schön		2	—
539.	„ porrigens		1	—
540.	„ retusus, eingedrückte			
	Eine Prise von 12 vollkommenen K.		4	—
	„ „ „ 25 „		7	—

Diese ausgezeichnete Prachtpflanze ist auch eine Hauptzierde in Töpfen.

541.	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut		2	—
542.	„ „ fl. pl. atropurp., gefülltes schwarzrothes, sehr schön		2	—
543.	„ „ fl. pl. rubro, rothgefülltes		2	—
544.	Silene armeria, Garten-Silene		1	—
545.	„ fl. alba, weiße schön		1	6
546.	* „ Atocion, schön		1	6
547.	„ bicolor, zweifarbige		1	—
548.	* „ pendula, hängende		1	3
549.	* „ quinquevulnera, fünfflecke		1	—
550.	„ trinervia, dreiadrige, sehr schön		1	3
551.	„ vespertina, Abend-		1	—
	8 Prisen in obigen 8 Sorten		6	—
552.	Solanum lycopersicum, hochrother Liebesapfel		1	—
553.	„ „ gelber		1	—
554.	Spaenogine anthemoides, kamillenblättrige		2	—
555.	Spilanthus oleraceus, Fleckblume		1	6
556.	Sycios angulata, eckige Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben		1	6
557.	Tagetes coronopifolia, starkriechende Sammetblume		1	3
558.	„ erecta, ci.rengelb, gefüllte		1	—
559.	„ „ orangengelbe gefüllte		1	6
560.	„ „ schwefelgelbe gefüllte		1	—
561.	„ fistulosa, röhrige, in 2 Farben sehr schön		2	—
562.	„ minima fl. pl., kleinste gefüllte		1	3
563.	„ patula fl. pl., ausgebreitete gefüllte		1	3
564.	„ „ fl. pl. ranunculoides, sehr schön		2	—
565.	„ pumila fistulosa, niedrige röhrige, prachtvoll		3	—
566.	„ punctata, punktirte		1	6
567.	Tithonia tagetiflora, sammtblumenblüthige Tithonie (Prachtpflanze) . . 6 K.		4	—
568.	Tolpis barbata, bärtiger Pippau		1	—
569.	Tournefortia heliotropioides, eigentlich Topfpflanze, zeitig ausgesäet blüht es bald und den ganzen Sommer und Herbst unaufhörlich		6	—
570.	Trachymene coerulea (s. unter den Topfgewächsen)		3	—
571.	Trifolium coeruleum, blauer Klee		1	—
572.	Tropaeolum majus, große indianische Kresse, à Lth.		2	6
573.	„ „ variet. bruneum, schwarzbraune Kresse, neu u. ausgezeichnet schön		2	6
574.	„ hybridum, Bastard-, schwefelgelb		2	—
575.	Verbena Aubletia, schönstes Eisenkraut, sehr zierend		2	6
576.	„ venosa (Topfpflanze), als Sommergewächs behandelt wird es eine der größten Zierden im freien Lande, blüht unaufhörlich		8	—
577.	Viccia faba atropurpurea, dunkelrothe Puffbohne		1	—
578.	⊙ Viola tricolor grandiflore, großblum. Stiefmütterchen . .	à Lth. 8 Sgr.	1	—
579.	„ „ „ „ in 24—30 Nüancen, sehr schön		3	—
580.	„ „ „ nigra, großes schwarzes		1	6
581.	„ nigra et lutea, schwarzblau mit gelb, à Lth. 8 Sgr.		1	—
582.	Xeranthemum annuum, weißgefüllte Papierblume		2	
583.	„ „ blaugefüllte		2	

№		à Prise	Sgr.	Pf.
584.	Ximenesia enceloides, gedörrte Ximenesie		1	3
585.	Zinnia aurea, goldgelbe		1	—
586.	„ elegans, schöne	à Lth. 7 Sgr. 6	1	—
587.	„ „ fl. albo, weißblühende		3	—
588.	„ „ fl. atrococcinea, dunkelscharlachrothe		3	—
589.	„ „ fl. aurea, goldfarbige		4	—
590.	„ „ fl. carmoisina, karmoisinrothe		4	—
591.	„ „ fl. carnea, fleischfarbige		3	—
592.	„ „ fl. coccineo, scharlachrothe		3	—
593.	„ „ fl. „ grandiflora, größtblumige		3	—
594.	„ „ fl. incarnata, schönrothe		4	—
595.	„ „ fl. roseo, hochrosenrothe, extra		2	—
596.	„ „ fl. variabilis, veränderliche		4	—
597.	„ „ fl. violacea, violette		4	—
598.	Das ganze Sortiment der Zinnia elegans		3	—
599.	Ein Lth. davon gemischt 20 Sgr. ¼ Lth.		22	6

(Vorstehende neue Varietäten der Zinnia elegans sind wahre Schmuckblumen.)

600.	Zinnia grandiflora, großblumige		1	6
601.	„ multiflora, vielblühende, gelbe und rothe		1	3
602.	„ tenuiflora, schmalblüthige		1	3
603.	„ verticillata, wirtelblüthige		1	6

Ein Sortiment schönblühender Blumen-Saamen von 100 Sorten . . . . . 2 Rc. — —

605.	„ 75 „	1 „	20	—
606.	„ 50 „	1 „	—	—
607.	„ 36 „		25	—
608.	„ 24 „		20	—
609.	„ 12 „		10	—

(Bei diesen Sortimenten können keine Sorten vorgeschrieben werden.)

2) Perennirende Blumen-Saamen.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet und verpflanzt werden, gleich im ersten Jahre.

610.	Agrimonia odorata, wohlriechender Odermennig		2	—
611.	Agrostema coronaria fl. albo, weiße gekrönte Rade		1	3
612.	„ „ fl. bicolor, zweifarbige		1	6
613.	„ „ fl. rubro, rothe		1	3
614.	„ „ purpurea		1	6
615.	Allium odorata, wohlriechender Lauch		1	6
616.	Althea rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Farben melirt	à Lth.	4	—
617.	„ vicitolia aurea plenissime, goldgelbe niedere Wintermalve, besonders schön		3	—
618.	Ein Sort. von 25 schönen Sorten u. Prisen		20	—
619.	Althea rosea chin., chinesische Sommermalve, sehr schön		2	6
620.	*Amobium alatum, geflüg. Amobie, neue Immortelle		2	6
621.	*Antirrhinum majus, großes viele Sorten		1	—
622.	„ „ bicolor, weiß mit roth		1	6
623.	Aquilegia bicolor (grandiflora), Ackelei, sehr schön		4	—
624.	„ vulg. fl. pl., gemeine in vielen Farben,	à Lth. 4 Sgr.	1	—
625.	Asclepias incarnata, schönrothe Seidenpflanze		1	6
626.	„ syriaca, syrische		1	6
627.	Asphodelus luteus, gelbe Aspheodillilie		2	6
628.	*Aster amelloides, amellenart. Sternblume, schön		1	6
629.	„ bessarabicus, türkische		1	6
630.	„ linifolius, leinblättrige		2	—
631.	Astragalus alopecuroides, wiesenfuchsschwanzartiger		1	6
632.	„ galegiformis, Kanarienvogelstaude		1	3
633.	Astrantia heterophylla, verschiedenblätt. Astrantie		2	—
634.	Betonica grandiflora, großblumige Betonike		1	6
635.	Campanula medium, Marienglockenbl. in 3 Farben		1	—
636.	„ „ fl. pl. coeruleo, gefüllte blaue		2	—
637.	„ „ fl. pl. lillaceo, gefüllte lilla		2	—
638.	*Catananche coerulea, blaue Nasselblume		1	6
639.	*Chelone barbata, bärtige Schildblume, sehr schön		2	6
640.	Chrisocoma biflora, zweiblüthige Crisocoma		1	6
641.	Coreopsis Atkinsonii Atkinsons		4	—
642.	„ bicolor, zweifarbiger		3	—
643.	Delphinium Azureum, himmelblauer Rittersporen		2	—
644.	„ floribundum, vielblumige		2	—
645.	„ grandiflorum, großblüthiger		1	6
646.	„ humile, niedriger		2	—
647.	„ intermedium, mittlerer		1	3
648.	„ nanum, zwergartiger		2	—
649.	„ palmatifidum, handförmiger		2	—
650.	„ pinnatifidum		2	6
651.	Dianthus barbatus, fl. div., Bart-Nelke, v. Farb. à Lth.		4	—
652.	„ „ splendens, leuchtende	à Prise	1	6
653.	„ cariophyll. fl. pl., schöne gef. Topf-, 100 K.		18	—
654.	„ zweite Sorte gefüllter Topfnelken, 100 K.		10	—
655.	„ gefüllte Land-, 400 K. 10 Sgr. 200 K.		6	—
656.	* „ chinensis fl. pl., extra gefüllte Chineser-, in 50 Schattirungen		3	—
657.	* „ plumarius fl. pl., gef. Feder-, à Lth. 8 Sgr.		1	—
658.	Digitalis ambigua, zweifelhafter Fingerhut		1	—
659.	„ eriostachys, niedriger		3	—
660.	„ fuscescens, bräunlicher		2	—
661.	„ laevigata, glatter		1	3
662.	„ purpurea, rother und weißer		1	—
663.	Echinops bannatica, bannatische Kugeldistel, sehr schön und empfehlend		3	—
664.	Epilopium angustifolium fl. albo, weißes schmalblättriges Weidenröschen, schön		2	6
665.	*Escholtzia californica, Escholtzie aus Californien eine der schönsten Stauden		2	—
666.	Gaillardia aristata, kammartige Gaillardie		2	—
667.	„ bicolor, zweifarbige		2	—
668.	Gentiana cruciata, Kreuz-Enzian		1	6
669.	„ lutea, gelber		2	—
670.	*Georgina variabilis, veränderliche Georgine, von 60 der gefülltesten Sorten gesammelt, 100 Körne 8 Sgr. 50 Körner		5	—
671.	Geum coccineum, scharlachrothes Geum, sehr schön		2	—
672.	*Hedysarum althaicum, althaischer Hahnenkopf		2	—
673.	„ canadense, kanadischer		2	—
674.	* „ coronarium fl. albo, weißer		1	—
675.	* „ „ fl. rubro, rother		1	—
676.	Hypericum Ascyron, Johanniskraut		1	6
677.	Lathyrus californicus, schöne Wicke aus Californien		3	—
78.	„ heterophyllus, verschiedenblättrige		2	—

№		à Prise	Sgr.	Ş.
679.	Lathyrus latifolius, breitblätirige Bouquetwicke		1	—
680.	„ perenne		1	—
681.	Liatris macrostachia, großblumige Prachtscharte		3	—
682.	Lunaria annua, weiße und blaue Mondviole		1	3
683.	„ retiviva, spitzfrüchtige		3	—
684.	Lychnis chalcedonia fl. feruginea, roßfarb. Lychnis		2	—
685.	„ „ weiße, fleischfarbige und rothe, jede besonders		1	3
686.	Malva moschata, Bisam-Malve		1	3
687.	Paeonia albiflora, weißblühende Pfingstrose		2	—
688.	„ officinalis		2	—
689.	„ villose, zottige		2	6
690.	Papaver bracteatum, beblätterter Mohn		2	—
691.	„ croceum, safrangelber		3	—
692.	* „ nudicaule, nackstengeliger		2	—
693.	„ orientale, morgenländischer		1	3
694.	*Penstemon atropurpureum, dunkelrother Bartfaden		2	6
695.	„ confertum, kleiner, schöner		3	—
696.	Polemonium coeruleum, blau u. weißes Speerkraut		1	3
697.	Potentilla atrosanguinea, dunkelblutroth. Fingerkraut		2	6
698.	* „ obscura, dunktes		2	—
699.	„ rupestris, Felsen-		2	—
700.	Primula auricula, englische Aurikel in vielen Farben, extra		7	6
701.	„ „ Quiker- ditto à Lth. 1 Rt.		10	—
702.	* „ veris, englische Primel in vielen Farben. à Lth. 10 Sgr.		2	—
703.	Salvia deserra, Salbei		1	3
704.	„ bracteata, beblätterter		1	3
705.	„ pratensis fl. albo, weißer Wiesen-		3	—
706.	Sisyrinchium Bermudiana, bermudischer Schweinerüssel		2	—
707.	„ striatum, gestreifter		1	6
708.	*Valeriana rubra, weißer, rosen- und dunkelrother Baldrian, jede Sorte besonders		1	3
	Ein Sortiment dieser perennirenden Blumen			
709.	von 16 Sorten		16	—
710.	„ 86 „	1 Rt.	—	—
711.	„ 50 „	1 „	6	—

3) Topfgewächs-Blumen-Saamen.

Die mit ⊙ bezeichneten sind einjährige, ħ strauch- oder baumartige, 4 Stauden, W die warm stehen wollen, K Glashauspflanzen.

712.	ħW Abroma Augusta, prächtige Cacao-Malve		3	—
713.	ħK Acacia armata, bewaffnete Acacie	6 Kr.	3	—
714.	„ capensis capisohe v. C.	2 „	5	—
715.	„ glauca, graugrüne	3 „	2	6
716.	„ lophanta, neuholländische	4 „	2	—
717.	„ „ speciosa, neuholl. prächtige	4 „	3	—
718.	„ verticillata, wirtelblättrige	4 „	2	—
719.	⊙W Aeschynomene sesban, Schampflanze		2	6
720.	4K Agapanthus umbellatus, doldenblättrige Schmucklilie		2	—
721.	⊙W Amaranthus bicolor, zweifarb. Amaranth		2	—
722.	„ tricolor, dreifarbiger		2	—
723.	ħK Azalea pontica, pent. Felsenstrauch (starke Prise)		5	—
724.	⊙W Browallia elata fl. albo, weiße aufrechtstehende Browallie		1	6
725.	„ „ fl. coeruleo, blaue		1	6
726.	⊙W Calandrinia grandiflora, großblumige Calandrinie, neu und schön		2	6
727.	„ speciosa, prächtige (Sind vorzüglich schön.)		3	—
728.	ħK Calceolaria crenatiflora suberecta, gekerbte Pantoffel-Blume		6	—
729.	Von mehreren Prachtsorten gemischt eine starke Prise		5	—
730.	♂K Calomeria amaranthoides, amaranthartige, neu und sehr schön		5	—
731.	ħK Calothamnus quadrifidus, vierfach gefiederter		2	—
732.	„ villosus, behaarter		4	—
733.	4K Campanula pyramidalis, Pyramiden-Glockenbl.		2	—
734.	„ „ fl. albo, weiße, ganz neu und sehr schön		3	—
735.	„ versicolor, bunte		2	—
736.	4W Canna flaccida, welkes Blumenrohr, gelbblumig und schön	3 K.	4	—
737.	„ gigantea, Riesen-	3 „	3	—
738.	„ indica, indisches	3 „	1	3
739.	„ limbata	3 „	3	—
740.	„ mexicana, merikanisches	3 „	3	—
741.	„ patens	3 „	3	—
742.	„ speciosa, prächtiges	3 „	1	3
743.	⊙W Capsicum baccatum, beerentrag. Beißbeere		2	—
744.	„ cerasiforme, kirschähnliche		1	6
745.	„ conicum, Storchschnabel-		1	3
746.	„ falcatum, sichelförmige		2	—
747.	„ grossum, großfrüchtige		1	3
748.	„ torulosum, bortförmige		2	—
749.	ħK Cassyta filiformis v. C.	3 Kr.	2	6
750.	Casuarina stricta, steife Casuarine		2	6
751.	„ torulosa, gebrchte		2	6
752.	⊙W Celosia cristata, gekrauster Hahnenkamm in folgenden Sorten: 1) gelblichweiß. 2) silberweiß mit Rosarand. 3) fleischfarben. 4) citronengelb mit Goldrand. 5) carminroth mit Goldrand. 6) dunkelrosa mit Goldrand. 7) dunkelpurpur mit Goldrand niedrig extra. 8) silberweiß mit Rosa- und Goldrand. 9) dunkelscharlach mit Goldrand, prächtig. 10) braunroth, niedrig. 11) silberweiß mit Goldrand. 12) goldgelb. 13) goldgelb mit hellcarminroth, niedrig. 14) hellcarmoisinroth. 15) carmoisinroth mit Goldrand. 16) orangengelb mit weiß und dunkelrothem Rand. 17) roth mit Goldrand. 18) dunkelroth mit Goldrand. 19) goldgelb mit Rosarand. 20) rothgelb mit Goldrand. Von diesen obigen Sorten jede 1 Sgr. 3 Ş. das ganze Sortiment in 20 Sorten		18	—
753.	Celosia pyramidalis, Pyramiden-, neu und sehr prachtvoll		3	—
754.	„ „ fuscata, braunrother		3	—
755.	„ blutrother		1	3
756.	ħK Celsia aspera, rauhe Celsie		1	—
757.	„ grandiflora, gelbe		1	6
758.	Chironia baccifera v. C.	3 Kr.	4	—
759.	ħK Cineraria amelloides, amellenart. Aschenpflanze		1	5
760.	Cluytia alaternoides v. C.	4 Kr.	3	—
761.	ħK Cobea scandens, steigende Cobee	3 „	3	—
762.	ħK Colutea frutescens, caspischer Blasenstrauch		2	—
763.	4W Comelina coelestis, blaue Comeline		1	6
764.	„ karwinzkii		2	6
765.	Cussonia thyrsiflora v. C.	4 Kr.	5	—
766.	ħK Cupressus pyramidalis, Pyramiden-Cypresse		1	6
767.	„ sempervirens, immergrüne		1	6
768.	4K Cyclamen persicum, persische Erdscheibe		3	—
769.	„ europaeum, europäische		3	—
770.	⊙W Datura ceratocaule, hornstengeliger Stechapfel		1	6
771.	„ fastuosa fl. pl., blauer, gef., schön.	5 Kr.	2	—
772.	„ „ fl. pl. albo, weißgefüllter,	5 „	2	—
773.	„ metel, weißer		1	—
774.	„ gigantea		1	6
775.	„ striata		1	—
776.	4W Didymocarpus Rhexii, sehr schön		2	—
777.	Diosma alba, weiße v. C.	5 Kr.	6	—
778.	„ ovata v. C.	2 „	3	—
779.	„ pinifola v. C.	4 „	5	—
780.	„ virgata v. C.	3 „	6	—
781.	ħK Eccremocarpus scaber, scharfer Eccremocarpus, eine prachtvolle neue Schlingpflanze aus China		2	6
782.	Erica baccans, beerenartige Heide		3	—
783.	Echium formosum v. C.		3	—
784.	„ violaceum v. C.		3	—
785.	Erica baccans, v. C.		3	—
786.	„ hispidula v. C.		6	—
787.	„ multiflora v. C.		3	—
788.	„ pinea v. C.		4	—
789.	„ pubescens major v. C.		4	—
790.	„ viscaria v. C.		6	—
791.	4 Ferraria tygrida, getigerte Pfauenlilie		1	6
792.	ħK Francoa appendiculata, mehrlappige, ganz neu, schön		4	—
793.	„ sonchifolia, gänsedistelblättrige		2	—
794.	ħW Gardenia rothmannia v. C.	5 Kr.	3	—
795.	Gazania pavonia v. C.		3	—
796.	4W Gloxinia formosa, schöne Gloxinie		2	6
797.	4K Gnaphalium eximeum v. C.		9	—
798.	⊙W Gomphrena globosa fl. albo, weißer Kugelamaranth.		1	6
799.	„ „ fl. carneo, fleischfarbiger		1	6
800.	„ „ fl. rubro, dunkelrother		1	6
801.	„ „ fl variegata, bunter, neuer sehr hübsch		3	—
802.	Alle 4 Sorten gemischt		2	—
803.	4K Heliotropium, peruvianum Sonnenwende		2	—
804.	ħK Hemimeris urticifolia, nesselblättr. Halbblume		1	3
805.	ħK Indigofera citisoides v. C.	10 Kr.	5	—
806.	„ filifolia v. C.	8 Kr.	5	—
807.	⊙W Ipomea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde		1	6
808.	Kaulfussia amelloides, amellenartige Kaulfussie		1	—
809.	ħK Kennedia (Glycine) rubicunda, dunkelrothe,	3 Kr.	4	—
810.	Keggelaria africana v. C.	4 Kr.	6	—
811.	Leptospermum ambiguum, zweifelhafte Seemyrthe		3	—
812.	„ attenuatum, verdünnte		3	—
813.	„ grandiflorum, großblumige		2	—
814.	„ myrthifolium, myrthenblättrige		3	—
815.	„ scoparium, Besen-		2	6
816.	Liparia sphaerica v. C.		3	—
817.	„ villosa v. C.		3	—
818.	4K Lobelia erinoides, schmalstielige		2	—
819.	4 „ pinifolia v. C.		2	6
820.	ħK Lophospermum scandens, sehr schöne Schlingpflanze		2	6
821.	Lotus jacobaeus, schwarzer Jacobsklee		2	—
822.	⊙W Martynia proboscidea, Gemsenhorn	6 Kr.	2	—
823.	ħK Maurandia anthirrhiniflora, löwenmaulblüthige Maurande		1	6
824.	„ Barclayana, Barkley's neue großblumige, prachtvoll		2	6
825.	„ semperflorens, immerblühende		2	—
826.	Melaleuca armillaris, ringelförm. Cajabutbaum		2	6
827.	„ decusata, kreuzblättr. Cajabutbaum		3	—
828.	ħK Melianthus coccineus v. C.	5 Kr.	5	—
829.	Metrosideros angustifol., schmalblätt. Eisenmaß		2	—
830.	„ lanceolata, lanzettförmiges		2	—
851.	„ liniarifolia, leinkrautblättriges		2	6
832.	„ lophanta, büschelblüthiges		2	—
833.	„ saligna, weidenblättriges		2	—
834.	⊙W Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	6 Kr.	2	—
835.	4K Mimulus moschatus, Bisam-		2	—
836.	⊙W Momordica Balsamina, Balsamapfel	5 Kr.	2	6
837.	ħK Nicotiana glauca, graugrüner Tabak aus Chili		1	—
838.	4W Nymphaea coerulea v. C. (liebt sehr feucht.)		10	—
839.	⊙W Ocymum anisatum, Anies-Basilienkraut		1	3
840.	„ maximum, größtes		1	6
841.	„ minimum, kleinstes		1	—
842.	„ polistachium, bisamduftendes		2	—
843.	ħK Osmites bellidiastrum v. C.		3	—
844.	Osteospermum pisiferum v. C.	3 Kr.	2	—
845.	Othonna athanasia v. C.		3	—
846.	„ pectinata v. C.		3	—
847.	Pelargonium spec. div., mehrere Sorten neue Pelargonien		2	—
848.	Podalyria hirsuta v. C.	4 Kr.	2	6
849.	„ parviflora v. C.	4 Kr.	2	6
850.	„ styraxyfolia v. C.	6 Kr.	3	—
851.	Polygala myrtifolia, myrthenbl. Polygale,	3 Kr.	2	6
852.	„ speciosa v. C.	4 Kr.	5	—
853.	4K Primula chinensis, chines. immerblüh. Primel		2	6
854.	„ „ fl. albo, weißblühende, sehr schön	10 Kr.	4	—
855.	ħK Protea, argentea, wahrer, Silberbaum	v. C.	2 Kr.	10 —
856.	„ conifera v. C.	3 Kr.	6	—
857.	„ melifera v. C.		5	—
858.	„ pallens v. C.	4 Kr.	5	—
859.	„ longifol v. C.		5	—
860.	„ plumosa v. C.	4 Kr.	6	—
861.	Psoralea aculeata v. C.		2	6
862.	ħK Psoralea capitata v. C.		2	6
863.	„ pinata, gefiederte v. C.		2	6
864.	Relhamia pinnata v. C.		3	—
865.	Rhododendron ponticum, schöne Alpenrose		3	—
866.	Salpiglossis integrifolia, auch Petunica mirabilis, eine der neuesten und prachtvollsten Topfpflanzen; auch im freien Lande blüht sie überaus reich, bis der Frost sie zerstört		5	—
867.	Schyzanthus retusus, eingedrückte sehr prachtvolle Schyzanthe	12 Kr.	4	—
868.	Selago corymbosa v. C.		2	—
§69.	„ spurea v. C.		2	6
870.	Silene nocturna v. C.		4	—
871.	⊙W Solanum melongena fr. albo, weiße Eierfrucht		2	—
872.	„ „ fructo coeruleo, blaue		2	—
873.	ħK „ pseudo-capsicum, Korallenkirsche		1	—
874.	Sophora tetraptera, flügelfrücht. Schnurstrauch		3	—
876.	Sparaxis de couleurs varies		2	6
876.	Sparmannia africana, afrikan. Sparmannie		2	7
877.	Spartium junceum, Spanisch-Genister		1	—
878.	Stilpe pinastra		2	—
879.	Tournefortia heliotropioides, heliotropähnliche Tournefortia, schöne Schmuckpflanze		7	6
880.	4K Trachelium coeruleum, blaues Halskraut		2	—
881.	⊙ Trachymene coerulea, blaue Trachymene, prachtvoll		2	—
882.	⊙ħ Verbena Aubletia, schönstes		2	—
883.	ħK „ venosa, geadertes, sehr schön und immerblühend		8	—
884.	Xeranthemum filiforme v. C.		3	—
885.	„ speciosissimum v. C.	10 Kr.	5	—
886.	Zygophyllum morysana v. C.	9 „	5	—

Unter vorstehenden Topfgewächsen befinden sich eine Anzahl, von welchen ich den Saamen durch gute und sichere Quellen ächt und frisch vom Cap erhalten habe, und deßhalb solche mit v. C. bezeichnet. Doch muß ich bitten mir ihre gütigen Aufträge hierauf bald einzusenden.

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bis zum April trocken versendet werden können.

		à Stück	Rt.	Sgr.	Ş.
	Amaryllis formosissima		—	3	—
	Begonia discolor		—	3	—
	Canna albiflora		—	10	—
	„ coccinea		—	5	—
	„ flaccida		—	7	—
	„ flavescens		—	5	—
	„ glauca		—	6	—
	Comelina coelestis		—	2	—
	Cyrilla puchella	8 Stück	—	5	—
	Didymocarpus Rhexii		—	6	—
	Ferraria tygrida		—	2	—
	Gloriosa superba		—	18	—
	Gloxinia formosa		—	5	—
	Lachenalia tricolor		—	2	—
	Lilium tygrinum		—	2	—
	Oxalis tetraphylla (auch esculenta), eignen sich zu einer sehr schönen Rabatten- oder Bret-Einfassung, wo sie den ganzen Sommer prächtig blühen (sie sollen auch in der Küche benutzt werden können); die Knollen werden im Spätherbst ausgenommen und trocken aufbewahrt	100 St.	—	12	6
	Veltheimia viridiflora	à St.	—	5	—
	Anemonen, holl. gefüllte, in schönen Rommel	100 St.	2	15	—
	Ein Sortiment sehr schöner Ranunkeln mit Nummer u. Namen, 12 St. in 12 verschied. Sorten		—	15	—
	Ranunkeln, deutsche, gefüllte, von allen Farben, in Rommel	100 St.	—	12	—
	Gefüllte tragbare Tuberosen, große	à St.	—	2	—
	Einfache dergl.		—	1	—
	Gefüllte Georginen in 30 Sorten	50 St.	9	—	—
	— — — —	25 St.	6	—	—
	— — — —	12 St.	3	15	—
	— — — —	6 St.	2	—	—
	Annanas-Kartoffeln, große, sehr tragbar	10 St.	—	3	—
	Mandel-Kartoffeln, kleine, schmackhaft, trägt 3 bis 400fältig	100 St.	—	4	—
	Ein Sortiment Kartoffeln von 30 Sorten mit Namen, à 2 Stück		—	20	—

Einige Pflanzen.

12	Stück sehr schöner Quicker Aurikel in 12 Sorten	—	24	—
100	„ dergl. in Rommel	1	15	—
12	„ ausgezeichnet schöne Nelken mit Namen und Charakteristik	2	15	—
12	„ schöne Federnelken (Dianth. plum. maximus) in 4 Sorten	—	15	—
20	„ Anthemis art. fl. pl. oder Chrysanth. ind. in 20 diversen Sorten	3	—	—
60	„ Spargelpflanzen, dreijährige, beste	20	—	—

Bäume und Sträucher.

	Aepfel- und Birnbäume, als Hochstämme das Schock	12	—	—
	Pfirsichbäume zu Pyramiden und Spalier gezogen von den besten und frühesten Sorten pro Stück	—	12	6
	Aprikosenbäume, hochstämmige, à Stück	—	15	—
	Juglans regia, Wallnüsse, 6 bis 8 Fuß hoch, das Schock	12	—	—
	Aesculus Pavia rubra, rothblühende Kastanie à Stück	—	12	6
	Cornus mascula, Korneliuskirsche à Schock	1	12	6
	Fraxinus pendula, Traueresche, à Stück	—	10	—
	„ „ aurea, goldgelbe, à Stück	—	12	6
	Robinia caragana, sibirische Acacie, à Stück	—	3	—
	„ hispida, rothblühende, hochstämmige à St.	—	15	—
	„ niedere à Stück	—	10	—
	„ inermis, stachellose oder Kugelacacie, hohe à Stück	—	20	—
	Sicilianische Haselnüsse mit länglicher großer Frucht 6 Fuß hoch, à Stück	—	12	6